



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ
2023

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ



ΕΝΑ ΑΣΙΓΑΣΤΟ
ΠΑΘΟΣ
ΜΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ

opk® 欧派克

Dedicated to making
good damping roller
专做阻尼好滑轮

中山市欧派克五金制品有限公司
OPIKE HARDWARE PRODUCT CO.,LTD.

Η OPK ιδρύθηκε το 1996 από τον Xu Chao, έναν μαραγκό στο Chengdu, στην επαρχία της Sichuan. Η πρώτη του κατασκευή ήταν ένας χειροποίητος κρεμαστός μηχανισμός συρόμενης πόρτας - εκείνη την περίοδο, ο πρώτος στην Κίνα.

Το 2000 η OPK μεταφέρει την έδρα της στην περιφέρεια της Xiaolan, που ανήκει στην πόλη της Zhongshan. Από τότε η εταιρία λειτουργεί υπό το όνομα ZHONGSHAN OPK HARDWARE PRODUCT CO LTD.

Σήμερα παράγει σε διάφορες τοποθεσίες με πάνω από 1200 υπαλλήλους, ένα ολοκληρωμένο εύρος εξαρτημάτων συρόμενης πόρτας για εφαρμογή σε όλους τους τομείς της επιπλοποιίας και της κτιριακής κατασκευής με μία σειρά από λύσεις που αφορούν πλαίσια από ξύλο, γυαλί και αλουμίνιο συμπληρώνοντας την εκτενέστατη γκάμα της με εξαρτήματα για το ντουζ και το μπάνιο. Η OPK είναι μία εταιρία με έναν ξεκάθαρα τεχνολογικό προσανατολισμό που αναπτύσσει, παράγει και διανέμει τα προϊόντα της από μόνη της. Εξάλλου πέρα από το εύρος προϊόντων με το εμπορικό σήμα της OPK, η εταιρία προσφέρει και μία μεγάλη γκάμα προϊόντων OEM, καθορισμένη από τον πελάτη. Όλα τα αγαθά της OPK χαρακτηρίζονται από την εξαιρετική τους λειτουργική επίδοση.

Από το φθινόπωρο του 2017 το Harb Neckar είναι η ευρωπαϊκή έδρα της OPK Europe GmbH, η οποία επικεντρώνεται στις πωλήσεις, στην έρευνα και στην ανάπτυξη που αφορά την ευρωπαϊκή αγορά.



www.koulikidis.gr



info@koulikidis.gr



2310-785708/709/425



ΣΥΜΜΑΧΙΚΗ ΟΔΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
Τ.Κ 57008 Τ.Θ 23 (Ν. ΙΩΝΙΑΣ)

MINI ROLLER ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΠΡΑΜΑΤΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.

ΤΕΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΛΟΝΙ Η ΤΗΝ ΒΙΤΡΙΝΑ.
ΓΡΗΓΟΡΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΕΥΚΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Το σύστημα Mini Roller της OPK είναι εξαιρετικό για χρήση στο σαλόνι, π.χ σε ντουλάπια με βιτρίνα και συστήματα ραφιών με γυάλινη πόρτα έως 15kg. Σταθεροί οδηγοί συγκρατούν το πλαίσιο αλουμινίου είτε γύρω από τις γυάλινες προσόψεις είτε οριζόντια και παρέχουν ένα πανέμορφο σχεδιασμό αλλά και μεγάλη διάρκεια ζωής. Οι οδηγοί αλουμινίου τοποθετούνται εύκολα, χωρίς τη χρήση εξειδικευμένων εργαλείων καθιστώντας την συναρμολόγηση πολύ απλή.



ΡΟΔΑΚΙ ΑΠΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΑΘΟΥΡΒΗ ΚΙΝΗΣΗ



ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
με πλαισιωμένες γυάλινες προσόψεις

ΕΥΚΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ


ΟΡΚ SPEEDBOAT Ο ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ

Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ
ΦΡΕΝΟ ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙ
ΓΙΑ ΜΙΑ ΖΩΗ.

Το σύστημα ΟΡΚ SPEEDBOAT εντυπωσιάζει με τον κομψό του σχεδιασμό, τον υψηλής ποιότητας οδηγό, καθώς και την απλή και γρήγορη εγκατάστασή του. Εξαιτίας της μεγάλης ποικιλίας οδηγών αλουμινίου το Speedboat της ΟΡΚ μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλές διαφορετικές εφαρμογές.



W ± 16mm
G 4/5/6/
6.35mm



ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΦΡΕΝΟ

ΑΠΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Ανοδιωμένο κουμπωτή βάση αλουμινίου για γυάλινο πορτάκι





ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

Μεγάλη ποικιλία οδηγιών για όλες τις απαιτήσεις,



ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΑΚΙΑ
για αθόρυβη λειτουργία.



ΑΠΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΟΥΜΠΩΜΑΤΟΣ
Στερεώστε απλώς το εξάρτημα με τεχνολογία κλίπ,
εύκολη προσαρμογή ύψους και ολοκληρωμένη
ασφάλεια.

ΟΡΚ SUBMARINE ΔΙΝΕΙ ΠΑΝΤΑ ΜΙΑ ΩΡΑΙΑ ΕΙΚΟΝΑ. ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΣΟ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΠΑΝΤΟΥ

Το σύστημα Opk Submarine εντυπωσιάζει καθώς ο μηχανισμός του μπορεί να εγκατασταθεί σχεδόν παντού. Το εξάρτημα του φρένου είναι κρυφό και αποτελεσματικό και κάνει το ΟΡΚ Submarine τέλειο για χρήση στο γραφείο ή το σαλόνι.

Το σύστημα τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χωρίς εργαλεία, χάρη στο πατενταρισμένο κουμπωτό σύστημα, και εξασφαλίζει ότι ακόμα και τα μικρότερα φάρδη πόρτας έχουν μία ολοκληρωμένη και ομαλή λειτουργία. Το σύστημα ΟΡΚ Submarine είναι μια λύση τόσο για το εξωτερικό όσο και για το εσωτερικό μέρος του ερμαρίου και προσφέρει μία ποικιλία σχεδιαστικών παραλλαγών.



2400mm



1500mm



30



± 2mm



16 - 25mm



ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί εσωτερικά ή εξωτερικά του πλαισίου με πολύ ευκολή συναρμολόγηση.



ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΦΑΡΔΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Για πάχος πόρτας από 16 έως 25 χιλιοστά.



ΑΠΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΡΟΔΑΚΙΑ ΜΕ
ΕΥΚΟΛΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ



ΚΡΥΦΟ ΦΡΕΝΟ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΟ
ΠΛΕΥΡΕΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΦΑΡΔΥ
ΠΟΡΤΑΣ

ΟΡΚ FLAGSHIP ΜΕΓΙΣΤΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ANTI-JUMP ΜΕ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΦΡΕΝΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΟΠΟΥ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΨΗΛΗ ΑΝΤΟΧΗ

Το σύστημα Ork Flagship είναι ιδανικό για γραφείο και για συστήματα ερμαρίων, στα οποία υπάρχει συχνή χρήση. Το μοναδικό, υψηλής ποιότητας εξάρτημα με ενσωματωμένο φρένο, διασφαλίζει την ομαλή και αθόρυβη λειτουργία αλλά και τη μεγάλη διάρκεια ζωής.

Το μπροστινό σύστημα τοποθετείται γρήγορα και χωρίς εργαλεία. Τόσο ο άνω όσο και ο κάτω οδηγός μπορούν να στερεωθούν απλά με συγκόλληση.

Συνεπώς η εγκατάσταση χωρίς διάτρηση είναι δυνατή. Ο μηχανισμός με λειτουργία Anti-Jump, σε συνδυασμό με ένα εξάρτημα ασφαλείας, παρέχουν την μέγιστη δυνατή ασφάλεια.



± 2-3mm



15-30mm



12




max. 2600mm



50



max. 1500mm



ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΦΡΕΝΟ
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ANTI-JUMP

ΑΠΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Τα προφίλ των οδηγών μπορούν να στερεωθούν απλά με συγκόλληση, ενώ η ρύθμιση ύψους πραγματοποιείται πολύ εύκολα.



ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΛΥΣΗ
Λαβές που ταιριάζουν με τα
προφίλ αλουμινίου EV1



ΡΟΔΑΚΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
για εξαιρετικά ομαλή και αθόρυβη λειτουργία.





ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΤΟΠΕΡ
για μέγιστη ασφάλεια

ΟΡΚ SAILING ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ

100% ΑΝΟΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ
ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ

Το σύστημα Opk Sailing χρησιμοποιείται εκεί που ο χώρος είναι περιορισμένος. Εξαιτίας της ευέλικτης εφαρμογής του, δεν υπάρχουν όρια στις επιλογές κατασκευής.

Το προσφάτως ανεπτυγμένο εξάρτημα στήριξης της πόρτας εξασφαλίζει την εύκολη εγκατάσταση και παρέχει ρυθμίσεις που επιτρέπουν την ακριβή προσαρμογή των φύλλων της ντουλάπας.



ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΟΜΑΛΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΚΙΤ

Παραδίδεται ως ολοκληρωμένο κιτ και περιλαμβάνει το καλούπι με τις οδηγίες διάτρησης

ΑΜΕΤΡΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕ ΛΥΣΕΙΣ
ο αριθμός από τις πόρτες καθορίζεται από τον διαθέσιμο χώρο.

ΟΛΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ
100% άνοιγμα ντουλάπας




ΟΡΚ ΟCEAN ΤΑ ΚΕΡΔΙΖΕΙ ΟΛΑ.

ΕΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΕΙΟΣ ΘΑΥΜΑΣΜΟΥ
ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΥΝΔΙΑΣΜΩΝ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ.

Το σύστημα Ork Ocean μπορεί να καλύψει όλες τις απαιτήσεις που έχουν οι πελάτες μας, από ένα σύστημα κρεμαστής ντουλάπας με συρόμενες πόρτες βάρους έως 80kg ανά πόρτα, ύψος ντουλάπας έως 2,80m και φάρδος πόρτας έως 4x1,5m. Το ρυθμιζόμενο κιτ υποστηρίζει φύλλα πάχους 16-40mm.

Όλο το σύστημα συναρμολογείται χωρίς εργαλεία, μέσα από κουμπώματα, ώστε να τοποθετείται εύκολα και με ασφάλεια, ενώ ταυτόχρονα μαγνητίζει τα βλέμματα με τον σύγχρονο σχεδιασμό του.

Οι σταθεροί οδηγοί αλουμινίου και τα αυτοκαθαριζόμενα ροδάκια, παρέχουν μία μακράς διάρκειας λειτουργία, χωρίς σχεδόν καμία συντήρηση.



ΔΙΠΛΟ ΦΡΕΝΟ ΣΕ ΚΑΘΕ ΦΥΛΛΟ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΦΡΕΝΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ
επιτρέπει την ομαλή κίνηση και το αθόρυβο
φρενάρισμα όλων των φύλλων και στις δύο
κατευθύνσεις.


ΤΟ ΑΝΟΔΕΙΩΜΕΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ
όχι μόνο δείχνει όμορφο αλλά προστατεύει και από τη
σκόμη τον μηχανισμό



**ΡΟΔΑΚΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ**
προσφέρουν ομαλή κίνηση χωρίς σχεδόν καμία
συντήρηση



**ΑΠΛΗ ΚΟΥΜΠΙΩΤΗ
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ**
για ασφαλή και εύκολη λειτουργία, για
ντουλάπες έως 4 φύλλα





ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΛΑΒΕΣ
προαιρετικά διαθέσιμες

ΟΡΚ ROTARY ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΧΑΡΤΙ.

ΟΤΑΝ Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΙ Η ΠΡΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΧΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΛΟΓΟ ΤΟΤΕ ΑΥΤΟΣ Ο
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ.

Το σύστημα Ork Rotary αποτελείται από έναν καινοτόμο μηχανισμό αναδίπλωσης που επιτρέπει τη δημιουργία ανοιγόμενης χωνευτής πόρτας ύψους 1720-2850mm και βάρους 15-35kg. Με μηχανισμό φρένου στην απόκρυψη της πόρτας αλλά και στο κλείσιμο της, αποτελεί τον μοναδικό μηχανισμό στο είδος του. Όλα τα εξαρτήματα του συστήματος περιέχονται σε ένα κιτ καθιστώντας την εγκατάσταση γρήγορη και εύκολη.





ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ
αναδίπλωσης συμβάλει στη δημιουργία
μοναδικών συνθέσεων με κρυφή ή φανερή
πρόσβαση κατ' επιλογή του πελάτη.



ΠΑΤΕΝΤΑΡΙΣΜΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ
με ροδάκια αλλά και ανεξάρτητα
κινούμενα μέρη εγγυάται την απρόσκοπτη
λειτουργία του συστήματος


ΟΡΚ CRUISER ΕΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΠΟΛΛΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Ο ΤΕΛΕΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΝΤΟΥΛΑΠΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ
ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΓΡΗΓΟΡΗ
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΥΚΟΛΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ


Το σύστημα Opk Cruiser αποτελείται από διπλό
οδηγό τόσο στο επάνω όσο και στο κάτω μέρος,
χερούλια και το ενδιάμεσο διαχωριστικό όλα σε ένα
κιτ.

Με τη λειτουργία Anti-Jump και το αμφίδρομο
φρένο, που στερεώνεται στη μεσαία πόρτα,
προσφέρει μία ομαλή, αθόρυβη και ασφαλή κίνηση.

Η εγκατάσταση του είναι απλή και γρήγορη, χάρη
στην εύκολη ρύθμιση του ύψους των πορτών
± 10mm.




ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΟΥ



ΑΣΦΑΛΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΤΟ
με διαθέσιμες επιλογές φρένου
από 15-50kg



ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΡΟΔΑΚΙΑ
παρέχει εξαιρετικά αθόρυβη και ομαλή κίνηση.



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ
για την ενεργοποίηση των φρένων

ΟΡΚ SPACESHIP ΕΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΜΕΤΡΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.

Το σύστημα Ork Spaceship μπορεί να εγκατασταθεί μπροστά από τον τοίχο, με ειδικές γωνίες στερέωσης αλλά και στο ταβάνι. Ο οδηγός του έχει μόλις 33mm φάρδος και μπορεί να τοποθετηθεί σκέτος ή μαζί με το αντίστοιχο διακοσμητικό του κάλυμμα. Ο ίδιος οδηγός είναι επίσης διαθέσιμος και σε 3 διαφορετικές παραλλαγές, ανάλογα της απόστασης που χρειάζεται να αφηθεί από τον τοίχο.

Το σύστημα είναι διαθέσιμο ως ολοκληρωμένο κιτ ή και σε μεμονομένα εξαρτήματα και η εγκατάσταση του είναι εύκολη και γρήγορη, χάρη στην ενσωματωμένη ρύθμιση του ύψους.


Τα ροδάκια κίνησης προστατεύονται από ένα αυτοκαθαριζόμενο βουρτσάκι που αποτρέπει την είσοδο σκόνης.



± 3mm



W 35-45mm
G 8-10mm




ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΦΡΕΝΟ ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ




ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΦΡΕΝΟΥ ΚΑΙ
ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΜΕΡΙΕΣ



ΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΠΡΟΦΙΛ
για κάθε απόσταση από τον τοίχο



ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΑΚΙΑ
για άψογη και αθόρυβη λειτουργία με
ενσωματωμένο βουρτσάκι καθαρισμού



ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΡΟΔΑΚΙ
για ομαλή λειτουργία χωρίς κραδασμούς



ΟΡΚ Ε-SPACE ΑΝΕΠΑΦΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΛΥΣΗ

ΑΝΟΙΓΕΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΤΕΡΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗ
ΔΙΑΡΥΘΜΙΣΗ ΧΩΡΩΝ.

Το Ork E-Space είναι ένα καινοτόμο σύστημα ηλεκτρομαγνητικής κίνησης χωρίς ροδάκια για συρόμενες πόρτες. Οι πόρτες μπορούν να ελεγχθούν μέσω εφαρμογής (iOS και Android) . Η εφαρμογή μπορεί να ρυθμίσει την κίνηση της πόρτας στις ατομικές ανάγκες των χρηστών.

Το ork E-Space έχει σχεδιαστεί για πόρτες με βάρος έως 100 κιλά. Η λειτουργία του μπορεί να εφαρμοστεί είτε σε μία μεμονωμένη πόρτα είτε σε δύο συγχρονιζόμενες.

Η εγκατάσταση είναι απλή και γρήγορη και παρέχεται ρύθμιση ύψους.



ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

Ακόμα και σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, οι πόρτες μπορούν να λειτουργήσουν εύκολα και με ασφάλεια χειροκίνητα.



PLUG AND PLAY
παραδίδεται έτοιμο να μπει σε λειτουργία και να δουλέψει

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Εγγυημένη ασφάλεια με πιστοποίηση από TÜV και SGS



opk®

ΚΟΥΛΙΚΙΔΗΣ
ΕΙΔΗ & ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΠΛΟΙΟΝΑΣ

agic Power, Super Silent

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ
ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟ
ΠΟΛΥΤΕΛΕΣ
ΑΣΦΑΛΕΣ

ΟΡΚ Ε-SPACE
ΒΟΛΙΚΟ, ΚΑΘΑΡΟ
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣ



100 % ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΧΑΡΗ ΣΤΟΝ ΑΝΕΠΑΦΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ

Το CleanSwitch αναπτύχθηκε ειδικά για χρήση σε κτίρια με αυστηρές απαιτήσεις υγιεινής, όπως σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης, χώρους υγιεινής ή στην εστίαση.

Με μια χειρονομία το CleanSwitch ενεργοποιεί την πρόσβαση χωρίς επαφή, διαφορετικά κρατά την πόρτα κλειστή.


Το CleanSwitch είναι συμβατό με όλα τα τυποποιημένα ηλεκτρικά μπουάτ και μπορεί να τοποθετηθεί ιδιαίτερα γρήγορα και εύκολα. Το σχέδιο μπορεί να προσαρμοστεί στις προσωπικές σας επιθυμίες.



ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ

Με την αποδεδειγμένη τεχνολογία υπερέθρων το PrimeMotion B ανοίγει τις πόρτες με ασφάλεια και εξοικονομεί ενέργεια.

Η τεχνολογία ραντάρ η οποία βασίζεται σε έναν αισθητήρα ενεργοποίησης ανοίγει τις συρόμενες πόρτες αξιόπιστα αποτρέποντας τις μεγάλες καθυστερήσεις.



E-SPACE: Η ΕΞΥΠΙΝΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι πόρτες μπορούν να ελεγχθούν μέσω εφαρμογής (iOS και Android) ή μέσω αφής και μπορούν να ενσωματωθούν σε εφαρμογές Smart Home.

Με την εφαρμογή, ο έλεγχος της πόρτας μπορεί να προσαρμοστεί στις ατομικές ανάγκες των χρηστών. Έτσι δημιουργούμε ασφαλείς συνθήκες λειτουργίας με τη μέγιστη δυνατή ευκολία.

ΟΡΚ NAVIGATOR ΠΟΛΥ ΟΜΟΡΦΟ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΡΥΜΜΕΝΟ

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΝΕΙ ΤΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ
ΣΕ ΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΕΧΝΗΣ

Το σύστημα Ork Navigator είναι ένα σύστημα συρόμενης πόρτας τύπου αχρώνα. Οι διαφορετικοί βραχίονες που διατίθενται μας δίνουν το τέλειο οπτικό αλλά και πρακτικό αποτέλεσμα .

Το σύστημα τοποθετείται απλά και γρήγορα πάνω στην πόρτα.

Χάρη στα ενσωματωμένα διπλά φρένα και τον χωνευτό, στο κάτω μέρος της πόρτας, οδηγό η λειτουργία του συστήματος δεν είναι μόνο αθόρυβη αλλά και ασφαλής.




≥ 600mm



40 - 80kg



35-50mm



ΦΡΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
φρένο και στόπερ και στις δύο πλευρές του οδηγού

ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΣΧΕΔΙΩΝ
υπάρχει κάτι ξεχωριστό για κάθε
γούστο

ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΡΟΛΑΚΙ
για ομαλή λειτουργία χωρίς κραδασμούς





OPK GREECE
ΣΥΜΜΑΧΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
Τ.Κ 57008
Tel. +30 2310 785708/9
info@koulidakis.gr
www.opkgreece.com

opk®